



kat. komp.

43704

I

Mag. St. Dr.

P

*Sulcii Joannis Craci Theses medicae
de arthritide et lithiasi.
Patavii 1619.*

~~Medye 665~~

THESE
MEDICÆ

DE ARTHRAITIDE
ET LITHIASI

DISPUTANDVM

PRÆTORIO

MDCCCLXXII

IN ACADEMIA

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII


MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII

MDCCCLXXII



THESES
MEDICÆ

DE ARTHRITIDE
ET LITHIASI

AD DISPUTANDVM
PROPOSITAE

IN FLORENTISSIMO GYMNASIO
PATAVINO.

A

IOANNE SVLCIO CRAC.



Patauij Typis, Laur. Pas. Impress. Camer.
Superiorum Permissu.

1619.

Lopaski. D. 115.
L. 4. 46.

THESES
MEDICÆ

DE ARTHRITIDE
ET LITHIASI
AD DISPUTANDUM
PROPOSITÆ

IN FLORENTISSIMO GYMNASIO
P. A. V. I. N. O.
I
IOHANNES SPLEIO CRAC.



Patavij Typis, Lucæ P. G. J. Typogr. Curæ.
Superiorum Permissu.
1815.

104 - 4 - 2

ILLVSTRISSIMO
ET REVERENDISSIMO
PRINCIPI
AC DOMINO D.
LAVRENTIO GEMBICKI

ARCHIEPISCOPO GNESNENSI,

*Legato Nato, Regni Poloniae Primati, Primoq;
Principi &c. &c.*

Domino suo clementissimo.



IO. ANNES SULCIVS CRAC. *Felicitatem.*

TEnuia hæc ingenij mei
primordia in celeberrimo
totius orbis Gymnasio
Patauino publico certamini
proposita, Nomini Tuo Amplissimo,
ILLVSTRISSIME PRINCEPS,
dedico & offero: quem enim alium de

ligerem quàm TE, qui Primum Prin-
cipem & Primatem Regni Polonię
cùm agis, hoc etiam bonum agere vi-
deris, vt optime literę, quibus Rei-
pub. salus & dignitas continetur,
quàm florentissime existant? Quod
& ipse abundè sum expertus, cùm Il-
lustrissimę Celsitudini Tuę supremã
in nostro Regno Archiepiscopatus
dignitatem gratularer, meam illam
in dicendo balbutiẽtem infantiam
laudatissimo Tuo ore laudaueris; tan-
tamq; in posterum humanitatem ac
clementiam Illustrissimę Celsitudi-
nis in me propẽsam cognoui, vt eidẽ
mea studia per omnia dedicata & ac-
cepta esse exoptarem. Et cùm ad
Medicinę arcana peruestiganda ani-
mum meum appuli, illiusq; experimẽ-
ta publicè exhibere constitui, multũ
mihi gratulatus sum, quod iam diu
exoptatam occasionem nactus esẽ,
qua Illustris. Celsitud. meos litera-
rios

rios conatus consecrando, meā quoq;
effusam animi promptitudinem te-
stari possem: persuadeoq; mihi, Anti-
stes Reuerendissime, quod meā hāc
demissi animi erga Amplitudinem
Tuam obseruantiam, pro innata hu-
manitate & Clementia benigno ani-
mo suscipies, ac bene pro Tua singu-
lari sapientia hanc meam interpella-
tionē interpretaberis. His enim vir-
tutibus, prāter generis nobilitatem,
augustam quidem illam, & planè re-
giam, cāteros quod antecellas, vel
me tacente, summus dignitatis gra-
dus, in quem tāto optimorum homi-
num applausu euectus es, necessariò
comprobat; illi enim soli ad istam di-
gnitatem & honoris locum efferun-
tur, quibus maxima est cum virtute
coniuncta sapientia, cum sapientia
humanitas, & cum humanitate sum-
mus Christianę religionis cultus &
zelus. Hęc Serenissimum Regem Po-
loniæ,

loniæ, cùm TE Archiepiscopum re-
nunciatum esse voluit, nō latuerūt,
hæc de te omnis ordinis homines ple-
no ore prædicarunt, ac in eo Ecclesia-
stica dignitatis fastigio collocatū ef-
se expetiuerunt, omnes enim tuam
insignem prudentiam, multiplicem
rerum scientiam, variam eruditionē,
raram incredibilemq; Clementiam,
ac deniq; summam pietatem agno-
scunt & laudibus ornant. Quod reli-
quum est, Præsul Amplissime, maxi-
mis quibus possū precibus obsecro,
vt meos conatus quàm commenda-
tissimos habeas; hoc si impetrauero,
optimè mecum actum existimabo,
quod me tunc certo putabo consecu-
turum, si hæc studiorum Tyrocinia
Celsitudini Tuæ haud improbabun-
tur, quam vt nobis DEVS OPT-
MAX. incolumem atq; felicem quā
diutissimè seruet, ardentibus votis
precor. VALE.

DE

DE ARTHRITIDE ET LITHIASI.

I.



Arthritis à loco affecto, diuersos occupans articulos; diuersum recipit nomen, vt in pedes decumbens *πόδαρχα*, in manus *χείραρχα*; in coram *ισχιάς*, in genua *γόναρχα*, in tendines *τενδοῦαρχα* appellatur: Si verò in multos incidat articulos; tunc verè & propriè *ἀρθρίτις* nuncupatur.

II.

Hęc potest fieri ex sola intemperie, ita vt sine vllò alio morbo nuda intemperies possit articulares dolores efficere.

III.

Dolor articularis quemadmodum fit in nerueis partibus, constituentibus articulum: ita etiam eundem dolorem posse fieri in ossibus sustinemus.

III. I. I. I.

Dolores articulares fiunt à pituita plerumq; & à bile, vel æqualiter abundantibus, vel altero ipsorum humorum prædominante: fit quoq; interdum à sanguine.

V.

Hinc opinio Fernelij viri alioqui doctissimi non videtur rationi consentanea, asserentis, duntaxat à pituitoso humore fieri Arthritidem, & omnem frigidam esse, & ex frigido humore genitam.

VI.

Materia efficiens Arthritidem non semper colligitur

tur in capite, interdum enim colligitur tam secundum intimam, quam secundum extimam partem, interdum etiam colligitur in alijs corporis partibus, præsertim autem in intimis, atq; visceribus.

V I I.

Causæ Arthritidis sunt præcipuè humoris superflui ad articulos affluxus, & articulorum debilitas adeò vt sine his Arthritis fieri non possit: neq; enim dolor articulorum non ab humore superfluo factus, propriè Arthritis est, neq; is ipse in membro non debilitato locum habere potest. Quæ res facit, vt quicquid articulos debilitat, vel humores superfluos generat, vel generatos ad fluxionem commouet, Arthritidis causa esse possit.

V I I I.

Ex quibus causis aliæ procatacticæ sunt seu externæ, aliæ internæ. Ad externas referuntur vita desidiosa, exercitium immoderatum & intempestiuum, vini præsertim fortioris ingurgitatio, nimius alimentorum eorundemq; vitioforum esus, Venus immodica, somnus immoderatus meridianus, casus, contusiones, luxationes, balneorum frequentior vsus, equitatio crebra, aeris intemperies, & his similia.

I X.

Ad internas easq; antecedentes causas pertinent viscerum præsertim cerebri, epatis, & ventriculi intemperies, suppressa aliqua consuetæ & naturalis euacuatio, quæ fit per nares, vrinas, sudores, & id genus alia, articulorum debilitas, calor vel dolor, meatuum laxitas, corporis *πλεθώρα* vel *κακοχymία*.

Signa

X.

Signa Arthritidis desumuntur ex substantialiter inhærentibus, ex temperatura, ex coloribus, ex motu veloci vel periodico, ut de tertio in tertium est bilis, de quarto in quartum melancholia, & quotidianus motus est piquita.

X I.

Indicationes sumuntur à quatuor fontibus, à materia peccante, à membro mandante, auferendo intemperiem lædentem eius actionem, à membro recipiente, auferendo debilitatem vel laxitatem adstringentibus, & à vijs per quas materia excurrit densando & interceptiendo.

X I I.

Inter remedia præcipuum consistit in moderando sex res non naturales, & præcipue in victu moderato: refert enim D. Hieronymus, multos Podagricos ad paupertatem redactos, tandem fuisse liberatos.

X I I I.

Profunt in genere Arthriticis cibi generantes succum non valde humidum aut ad fluxionem paratum, quales sunt aues montanæ, perdices, gallinæ: potest etiam admitti caro vitulina atq; hœdina. Ex piscibus saxatiles probantur. Ex fructibus pyra atq; Cydonia maximè conferunt, ut quæ post ingressum cibum assumpta, non solum os ventriculi constringendo, ascensum vaporum prohibere, sed & ventriculum roborando concoctionem iuuare possint.

X I I I I.

E contra verò vitentur illa, ex quibus superflui humores vel generantur, vel ad fluxionem commo-

B ueri

ueri possunt, quæq; caput replent facile, aut conco-
ctu difficiliora existunt: Tales sunt aues aquaticæ, hu-
midum admodum atq; excrementitium alimentum
generantes, carnes suillæ, bouinæ, aut fumo exsiccatae,
pisces molliores in stagnis degentes. Sinapi item, allia,
cæpe & raphani vitandi sedulò, vtpote quæ cerebrum
repleant atq; fluxiones facilè proritent.

X V.

Potus Arthriticorum, si materia fuerit calida, sit
aqua hordei; si frigida, sit aqua, in qua Cinnamomum
aut Mastiche, aut semina Coriandrorum, vel Anisorum
sint decocta.

X V I.

Ceruisia, quæ est potus populis ijs qui Aquilona-
res regiones incolunt, non videtur conuenire, cum pe-
des facillimè petat, ac valde illis officere soleat, qui
obnoxij sunt fluxionibus, ob vim quam obtinet ape-
riendi.

X V I I.

A vino prorsus abstinendum est (nisi ventricu-
li imbecillitas aut consuetudo diuersum suadeat) quod
dicat Aegineta, abstinentes in totum à vino, omnes
morbo leuatos esse: alios enim in morbi confestim ex-
ordio prorsus conualuisse, alios verò postmodum ra-
rius & minus grauibus accessionum doloribus vexa-
tos fuisse.

X V I I I.

Excrementa alui si quotidie non deiiciantur, arte
prouocanda erunt, idq; vel lenientibus per os exhibi-
tis, vel Clysterijs iniectis aut suppositorijs: siq; natura-
lis aliqua euacuatio sit suppressa, ea reuocanda erit.

Totius

XX I.

Totius quoque corporis habenda est diligenter ratio, ut si prauis redundet humoribus, ij pro diuersitate humorum, rirè præmissa nempe debita præparatione, diuersis educantur pharmacis.

XX.

Venesectio plurimum iuuat in Arthritide, potissimum si adsit sanguinis redundantia. Conferunt quoque Cucurbitulæ post scarificationem, similiter Cauteria: quod si dolor sit in omnibus articulis, Cauteria non conducunt, si in aliquibus partibus, conducunt.

XX I.

Alia remedia quibus reuulsio solet fieri, ut sunt frictions, ligaturæ, & his similia, in Arthritide, præsertim in Podagra, neque cum fructu, neque tutò admistrantur.

XX II.

In purgatione, si humores fuerint crassi, maximè cauendum à medicamentis euacuantibus serofos humores, ut sunt Elaterium, Scammonium, Salapa, Gum miguttæ, Granum Cnidium, quia inde humores crassi relinquuntur, & fiunt rebelles coctioni.

XX III.

Decocta summè iuuant in intemperie frigida, sicut est decoctum Ligni Sancti: in materia calida Rad. Chinæ & Salsæ, hæc etenim, si quid aliud, cerebrum, aliasque corporis partes strenuè exsiccant: & post decoctum, Theriacæ & Mithridati confectiones conferunt.

XX IIII.

Balnea aquæ dulcis, si humores sint crassi, Arthritidi maxime sunt nociua: vias enim aperiunt, humores colliquant, & eos reddunt fluxibiles. Similiter no-

ciua sunt balnea sulphurea, cùm absumant tenue, & inde facile lapidescat humor crassus.

XXV.

Narcotica externa vt Opiata non conueniunt, quia lædunt calidi natiui partes, neq; dolores mitigant extrinsecus administrata, quoniam non deducuntur à potentia ad actum à partibus externis, sed solum à calore interno: quando per os sumuntur, tunc increassant spiritum & mitigant dolorem, quoniam est immediatum instrumentum sensus.

XXVI.

Pro præseruatione Arthritidis, cauendum diligenter à causis procataceticis, seruando moderatam victus rationem. Corpus à vitiosis humoribus præmissa idonea preparatione, Vere & Autumno, quo tempore humores collecti fundi & moueri solent, quotannis purgetur, & sanguis si videatur redundare mittatur.

XXVII.

Quin & extra iam commemoratum tempus, purgationes sæpius repetitæ, ad Arthritidis præseruationem plurimum conferre possunt; assuescit enim hac ratione natura paulatim excrementa corporis ad intestina deponere, priusquam cum impetu in articulos fluant.

xxviij.

Hoc quoq; ad præseruationem Arthritidis requiritur, vt partes recipientes non negligantur. Eas itaq; ab humoribus superfluis prius mundatas, cõuenit idoneis medicamentis, adstringentibus nimirum & exsiccantibus forinsecus adhibitis corroborare, ne neglectæ sentina corporis fiant, ad quam excrementa magna ex parte à reliquis partibus protrudantur.

Arthritis

XXIx.

Arthritis & Lithiasis ab vno ferme humore proueniunt: nam illa pituita quæ concrefcit in renibus eiusdem est naturæ ac est illa quæ articulos obsidet.

XXX.

Lithiasis causæ adæquatæ non sunt crassi lentius humores & caloris excessus, sed lati & reclusi meatus hepatis, venarum emulgentium & renum qui necessariò in calculorum vel arenularum generatione concurrunt.

XXXI.

Hinc errant illi Empirici, qui refrigerant senes lithiasis passione affectos qui destituuntur calore natiuo: refrigerant enim aquis Thermarum, sero lactis, seminibus Melonum & aliis refrigerantibus, credentes excessum caloris necessariò concurrere ad gignendum calculum.

XXXII.

Errant quoque qui putant Calculum in renibus & vesica existentem frangi posse medicamentis per os assumptis, ut succo Citri, Electuario de Vitro, decocto Saxifragiæ, Verbene, Cinere Scorpionum, Hirsi sanguine, & similibus: hæc etenim materiæ nec diminutè nec abundanter possunt calculum frangere vel comminuere; quare erunt remedia externa & transcendentia.

xxxIII.

Lithiasi laborantibus diuretica sunt perniciofa, quoniam ad loca illa affecta, alia plura excrementa secum rapiunt & morbum intendunt, meatum aperiunt, calculum

culum circumuentum viscosa pituita denudant, illūq;
inæqualem & asperum reddunt, qui ob asperitates adeo
pungit, vt post breue deinde spatium vlcus ex itiosum
efficiat.

X XXIII.

Verū si partes illæ fuerint refrigerandæ & contem-
perandæ, diuretica frigida, vt lac seminum melonum
& alia id genus summè conferunt.

XXXV.

In arenularum dolore sæuisimo, præstantissimum
remedium est Vomitus, statim enim mitigantur dolo-
res, quia loco ab impetu vomitus arenulæ dimouētur.

*Disputabuntur publice sub felicibus auspicijs Per
illustris D. IOANNIS DOMINICI Maresii Vi-
centini, Almæ Uniuersitatis DD. Artistarum
Syndici Dignissimi. Die xxviij. Mensis Aprilis
Hora & loco consuetis.*

q;
co
m
b

m
m

m
m
m

n
lo
r.

r
m
er

li-
m

is
p

ig
m

p


m
r

BIBLIOTHECA UNIV.



JACOBSONIA

Biblioteka Jagiellońska



stdr0029354

